



NM347 - NM367

**Para esos momentos
donde es importante
llegar a tiempo**

**Calibrador Electrónico de Neumáticos
para Utilitarios**





Calibrador Electrónico de Neumáticos. Llegá a tiempo. Viajá seguro.

El calibrador VIGIA es un sistema que mantiene en forma constante y automática la presión predeterminada de los neumáticos. Ante cualquier disminución en la presión, incluso en caso de una pinchadura, VIGIA avisa al conductor y activa en forma automática el proceso de calibrado. Los beneficios de contar con este sistema no sólo se sienten en las rutas, también se reflejan en la rentabilidad de sus operaciones.

NUEVO SISTEMA DE BAJADA

- **Sistema más liviano** manteniendo la misma calidad y confiabilidad de siempre.
- **Con nuevo sistema de conexión:** cierre cónico, que mejora la confiabilidad del sellado.



VIGIA NM367

Visualización digital de presiones en tiempo real



Características Principales:

- Indicaciones con gráficos a color.
- Memoria de eventos.
- Pantalla táctil.
- Incluye el Purgador Electrónico de Aire.
- Visualización simultánea de la presión del depósito y de cada eje.

Beneficios



Eficiencia:

Una vez determinada en frío la presión a utilizar, según los parámetros recomendados por los fabricantes, el sistema electrónico detecta cualquier disminución y en forma automática recupera y mantiene la presión original.



Menor consumo de combustible:

Al rodar con la presión adecuada en los neumáticos.



Puntualidad y Seguridad:

Ante una pinchadura, el sistema mantiene la presión hasta llegar al lugar más cercano para su reparación.




Durabilidad:

Circular con los neumáticos siempre calibrados, aumenta más de un 20% su vida útil.

Estos equipos se proveen con Compresor de Aire con Depósito


Características Técnicas

- Tensión: 12 V.
- Consumo: 20 Amp., con sistema de protección por bajo voltaje.
- Presión de trabajo: 85 PSI a 105 PSI
- Caudal de aire a 0 PSI: 47 LPM (1.66 CFM)



VIGIA NM347

- Tecnología
- Confiabilidad
- Seguridad




Características Principales:


- Display con la indicación de la presión de cada circuito en forma secuencial, automática o manual.
- Funcionamiento inteligente en distintos estados de presión.
- Indicación de la magnitud de la pérdida de aire y detención inmediata ante una pérdida excesiva.
- Bajo consumo eléctrico.

VISOR DE INFLADO

Este visor es instalado entre el rotor y la válvula de inflado, permitiendo identificar de forma rápida cuál es el neumático que se encuentra calibrando y visualiza específicamente cuál es el que se debe reparar.



Circuito



Oficina Central y Planta Industrial:

Ruta Nacional 11 Km. 814, (S3574XAB) Guadalupe Norte, Santa Fe • Argentina
Tel: +54 03482 498 800 • E-mail: colven@colven.com.ar

Oficina Comercial y Centro de Distribución:

Cerrito 1280, (B1714ARF) Ituzaingó, Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 011 4106 0600 • E-mail: colvenba@colven.com.ar

0-800-444-COLVEN (2658) / www.colven.com.ar