




**Frescura
garantizada.**

Heladera Portátil

VORYL®

VORYL®

Heladera Portátil. auténtica potencia de congelación, hasta -20°C

La mayoría de las heladeras portátiles se limitan a enfriar. **VORYL** va más allá: gracias a su congelador. Alcanza temperaturas de hasta -20 °C y mantiene el frío durante mucho tiempo, convirtiéndose en un verdadero congelador portátil.

Ideal para camiones, motorhomes, camping, etc.

Construida para resistir. En cualquier lugar.



Está diseñado para su uso en hogares y aplicaciones similares, como:


- Cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Ecoturismo;



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

A través de la App
TUYA podrá controlar
la heladera mediante
los iconos de control
generales.

tuya



Características



• TAPA REVERSIBLE

Totalmente desmontable y reversible, se adapta a cualquier espacio. Dos prácticos portalatas integrados.



• PANTALLA

Monitoriza y ajusta la temperatura mediante la pantalla digital integrada.



• APERTURA FÁCIL

El asa se abre con una sola mano, para un acceso rápido y cómodo en cualquier situación.



• REFUERZOS

Esquinas reforzadas para proteger su estructura, incluso en las rutas más exigentes.



• LUZ DE CORTESÍA

La iluminación interior de la heladera proporciona la máxima visibilidad en entornos con poca luz.



• LIMPIEZA FÁCIL

Limpieza sencilla: vaciado y limpieza rápidos gracias al tapón de desagüe integrado en el fondo.



• 12 / 24 VOLT

En casa o en movimiento, nunca te vas a quedar sin energía. 12/24V CC con adaptador para vehículos incluido, o 110V/220V para uso doméstico.



• BATERÍAS OPCIONALES

Doble compartimento para baterías para una autonomía total, sin necesidad de conexiones externas.

En su Versión A35W



• MANGO TELESCÓPICO

Dos posiciones de bloqueo para transportar con el máximo confort, estés donde estés.



• RUEDAS

Robustas y silenciosas, hacen que el transporte sea sencillo incluso irregulares.



Modelos:	A35	A35W
Capacidad:	35 litros	
Medidas (L x A x A):	605 x 395 x 445 mm	705 x 445 x 445 mm
Peso:	12,5 Kg	13,5 Kg
Potencia nominal:	65 W	
Alimentación:	12V / 24V 220V / 240V 50-60Hz. 100V / 120V 60Hz.	
Baterías recargables:	Opcional	
Rango de control de temperatura:	-20 / + 20 °C	
Refrigerante:	R134a	
Luz de cortesía:	SI	
Tapa reversible:	SI	
Conectividad:	Bluetooth	
Modos de control:	Pantalla integrada, aplicación Tuya Smart Life	
Sistema de elevación y transporte:	Asas laterales	Asas laterales, mango telescópico y ruedas

COLVEN

Oficina Central y Planta Industrial:

Ruta Nacional 11 Km. 814, (S3574XAB) Guadalupe Norte, Santa Fe • Argentina
Tel: +54 03482 498 800 • E-mail: colven@colven.com.ar

Oficina Comercial y Centro de Distribución:

Cerrito 1280, (B1714ARF) Ituzaingó, Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 011 4106 0600 • E-mail: colvenba@colven.com.ar

0-800-444-COLVEN (2658) / www.colven.com.ar